

Austermann Modelle Herbst/Winter 2010 Modell 29



Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süßen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

**Schoeller Süßen GmbH · Postfach 1160 · D-73073 Süßen ·
Telefon +49/7162-93050-15 · Fax +49/7162-430-80 · www.austermann-wolle.de**

29 Stola

Ca. 120 x 170 cm

Material – Kid Silk von Austermann
75 % Kidmohair, 25 % Seide, LL = ca. 225 m/ 25 g
100 g Fb. 02 schwarz, 100 g Fb. 07 grau

Häkelnadel 5,5 mm von Schoeller + Stahl, Universal-Netzgabel von Prym

Gabelborte:

Netzgabel auf 10 cm einstellen, häkeln mit NS 5,5.

1 LM anschlingen. Den Faden von vorne nach hinten um re Stab legen. Der Schlingenknoten liegt in der Mitte der Gabel und der Arbeitsfaden wird hinter den li Stab gelegt. (Abb. 1)

Die Häkelnadel zwischen den Stäben der nach hinten führen. Die Gabel von re nach li drehen, der re Stab kommt nach li. Diesen nun li liegenden Stab halten, nachdem man den anderen, um den sich der Faden gewickelt hat, losgelassen hat. Den Arbeitsfaden mit dem Zeigefinger der li Hand halten.

Nun die Häkelnadel von unten nach oben in die vordere Schlinge des li Stabes einstechen (Abb. 2), Faden umschlagen und durchholen (Abb. 3), Faden erneut umschlagen und durch beide Schlingen ziehen.

Die Häkelnadel zwischen den Stäben nach hinten führen, um die Gabel von re nach li drehen zu können (wie oben angegeben).

Die Häkelnadel in die linksliegende vordere Schlinge einstechen (Abb. 4), Faden umschlagen und durchholen (Abb. 5), Faden erneut umschlagen und durch beide Schlingen ziehen (eine f M) (Abb. 6)

Ist die Gabel mit Schlingen voll, wird sie aus den Schlingen gezogen. Die letzten 3 oder 4 Schlingen wieder auf die Gabel nehmen, um die Arbeit fortzuführen (Abb. 6)

Grundanleitung Gabelhäkelrosette (28x):

Lt. Anleitung Gabelborte 40 Schlaufen (pro Seite) zweifädig in Grau anschlingen, dabei den Anfangsfaden ca. 25 cm hängen lassen. Die letzte Schlaufe (Arbeitsfaden) hochziehen u. die Schlaufen von der Gabel streifen. Den Anfangsfaden durch die 40 Innenschlaufen ziehen u. zur Rosette formen. Durch einen Knoten sichern. Dann den Mittelsteg der Rosette zusammennähen. Nun zweifädig in Schwarz je 2 Schlaufen mit einer f M zusammenhäkeln u. dazwischen je 5 LM arb. (= 20 Büschel).

Grundanleitung Häkelrosette (15x):

1. Rd.: in schwarz 6 LM anschlagen, enden mit einer Kettm.

2. Rd.: 2 LM, * 7 LM, 1 f M um den LM Bogen der Gabelhäkelrosette oder um die f M die 2 Gabelhäkelrosetten verbindet, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd. *, von * bis * stets wdh., 7 LM, 1 f M um den LM Bogen der Gabelhäkelrosette oder die f M die 2 Gabelhäkelrosetten verbindet, 7 LM, enden mit einer Kettm = 12 Schlaufen

Grundanleitung halbe Häkelrosette (18x):

1. Rd.: in schwarz 6 LM anschlagen, enden mit einer Kettm.

2. Rd.: 2 LM, * 7 LM, 1 f M um den LM Bogen der Gabelhäkelrosette, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ab * 2 x arb., 7 LM, 1 f M um die f M die 2 Gabelhäkelrosetten verbindet, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ** 7 LM, 1 f M um den LM Bogen der Gabelhäkelrosette, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ab ** 2x arb. = 5 Schlaufen

Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

Anleitung:

Eine Gabelhäkelrosette in grau lt. Grundanleitung anfertigen.

Nun eine 2. Gabelhäkelrosette anfertigen, dabei in der letzten Rd. beim zweifädigen Umhäkeln in schwarz zwischen dem Zusammenhäkeln von 2 Schlaufen nur 2 LM häkeln, um einen der LM Bögen der 1. Gabelhäkelrosette 1 f M häkeln u. dann weitere 2 LM häkeln. Dies hintereinander insg. 3x arb.

Die restlichen 16 Büschel häkeln ohne an die 1. Gabelhäkelrosette anzuschlingen.

Die folg. Gabelhäkelrosetten nach u. nach, wie bei der 2. Gabelhäkelrosette beschrieben, verbinden, dabei stoßen die Gabelhäkelrosetten immer nur mit je 3 f M an die Benachbarte an.

Die Büschel, die nicht mit einer benachbarten Rosette verbunden werden (= außenliegende Gabelhäkelrosetten) nur mit LM Bögen, wie bei der Grundanleitung beschrieben, umhäkeln

Es hilft den Überblick zu behalten, wenn die Arbeit „flach“ ausgeführt wird, d.h. auf einer großen Unterlage aufgelegt wird zum Anfügen der Teile.


Man hat nun ein Grundgerüst von 28 Gabelhäkelrosetten, das mit Häkelrosetten aufgefüllt wird.

Dafür die 1. Rd. lt. Grundanleitung Häkelrosette zweifädig in schwarz arb. Dann mit der 2. Rd die Häkelrosette mit den Gabelhäkelrosetten verbinden.


An den Außenkanten 18 halbe Häkelrosetten zweifädig in schwarz einsetzen.

Die Stolaränder mit 1 Rd f M zweifädig in schwarz umhäkeln.

In die seidl. Stolaränder ca. 30 cm (= fertige Länge) lange Fransen in schwarz aus je 3 Fäden einknüpfen.



Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süssen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.



Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Schoeller Süßen nicht gestattet, Abbildungen dieser Anleitung zu scannen, in PCs oder auf Disketten oder CDs zu speichern, zu verändern oder zu manipulieren.

**Schoeller Süßen GmbH · Postfach 1160 · D-73073 Süßen ·
Telefon +49/7162-93050-15 · Fax +49/7162-430-80 · www.austermann-wolle.de**